

CVTECH

CVTECH CORP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CVTECH



CVTECH là một trong những đơn vị sản xuất quy mô, hiện đại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực gia công kim khí với hơn 2000m² nhà xưởng, kho bãi và hơn 100 nhân công. Trong quá trình xây dựng và phát triển, CVTECH không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất để trở thành 1 doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực ngành. Các sản phẩm bao gồm: Vật tư kim khí phụ trợ xây dựng

(Thanh ren, đai treo, thang cáp, máng cáp.....), phụ kiện

lắp đặt điện năng lượng mặt trời (Thanh rail nhôm, thanh unistrus, phụ kiện kẹp nhôm, bát Z...). Tất cả được sản xuất trên hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại, được đầu tư mới 100% nhằm đáp ứng tối đa chất lượng, sản lượng và giá thành cho Quý khách hàng.

Với đội ngũ quản lý, kỹ sư chuyên nghiệp, kỷ luật và sáng tạo, CVTECH đã và đang tham gia hơn 200 dự án lớn nhỏ, là đối tác thân thiết của hơn 500 Doanh nghiệp trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Trên tinh thần làm việc trách nhiệm, không ngừng đổi mới, đặt chất lượng sản phẩm là chìa khóa thành công, chúng tôi tin rằng CVTECH sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, là đối tác tin cậy của mọi doanh nghiệp.

DANH MỤC

Nhà máy sản xuất	02
Máng cáp và phụ kiện	03
Thang cáp và phụ kiện	04
Ứng dụng của thang cáp và phụ kiện	05
Phụ kiện Solar	06
Thanh ren và phụ kiện	09
Kẹp xà gỗ	10
Đai treo - ubolt - bulong	10
Dự án tiêu biểu - Đối tác	11






- ◆ Quy mô Nhà xưởng rộng hơn 2000 m²
- ◆ Thực hiện theo tiêu chuẩn 5S

- ◆ Máy móc, trang thiết bị hiện đại
- ◆ Đội ngũ nhân công chuyên nghiệp, kỉ luật, sáng tạo




- ◆ Quy trình sản xuất nghiêm ngặt
- ◆ Thực hiện kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi xuất hàng ra khỏi kho

Máng cáp (hay còn gọi là máng điện hoặc trunking) là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, các dự án lắp đặt điện năng lượng mặt trời ..




ĐẶC TÍNH TIÊU CHUẨN:


Vật liệu:	- Tole sơn tĩnh điện - Tole mạ kẽm nhúng nóng - Vật liệu ZAM...v.v..
Chiều dài tiêu chuẩn:	2.5 m/cây - 3.0 m/cây
Kích thước chiều rộng:	50 - 500 mm
Kích thước chiều cao:	40 - 200 mm
Màu sắc:	Tùy chọn theo yêu cầu.




Co ngang máng cáp dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng




Co nga ba dùng để chia hệ thống máng thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng



Co chữ thập dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.



Co lên - co xuống: dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên. (xuống dưới).



Giảm giữa - giảm trái - giảm phải: Giảm máng cáp dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống máng cáp



Đai treo máng cáp

THANG CẤP VÀ PHỤ KIỆN


Thang cáp là thang dẫn dùng cho việc lắp đặt dây trong các công trình, dự án nhà công nghiệp, chung cư cao tầng, các dự án lắp đặt điện năng lượng mặt trời

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

Vật liệu:	- Tole sơn tĩnh điện - Tole mạ kẽm nhúng nóng - Vật liệu ZAM...v.v..
Chiều dài tiêu chuẩn:	2.5 m/cây - 3.0 m/cây
Kích thước chiều rộng:	50 - 500 mm
Kích thước chiều cao:	40 - 200 mm
Màu sắc:	Tùy chọn theo yêu cầu.



Co ngang thang cáp



Co nga ba thang cáp



Co lên - co xuống
thang cáp



Co chữ thập thang
cáp



Đai treo thang cáp




Giảm giữa - giảm trái-
giảm phải

Ứng dụng của thang cáp, máng cáp trong thực tế:




Thang máng cáp trong thi công hệ thống cơ điện



Máng cáp thi công lắp đặt trong hệ thống điện năng lượng mặt trời


Phụ kiện Solar / phụ kiện lắp đặt điện năng lượng mặt trời bùng nổ mạnh mẽ những năm gần đây. Theo thống kê, tính đến quý 3 năm 2020 đã có khoảng 50,000 dự án điện năng lượng mặt trời đi vào hoạt động hiệu quả. Việc lắp đặt hệ thống pin mặt trời và **phụ kiện năng lượng mặt trời** (phụ kiện solar) tương đối đơn giản và mang lại kết quả tốt góp phần khai thác tối đa nguồn năng lượng vô tận từ mặt trời.





Chân chữ Z

- **Vật liệu:** Tôn mạ kẽm - Tôn mạ kẽm nhúng nóng- inox
- **Kích thước:** 100x200, 100x250, 100x300....hoặc theo yêu cầu
- **Độ dày:** 1.5 ly, 2 ly.... hoặc theo yêu cầu.



Thanh unistrut

- **Vật liệu:** Tôn mạ kẽm - Tôn mạ kẽm nhúng nóng- inox
- **Kích thước:** 41 x 41, 41 x 21
- **Độ dày:** 1.5 ly, 2 ly, 2.5 ly hoặc theo yêu cầu.
- **Đặc điểm:** Đột lỗ hoặc không đột lỗ



Pát u

- **Vật liệu:** Tôn mạ kẽm - Tôn mạ kẽm nhúng nóng- inox
- **Kích thước:** 30 x 60, 40 x 80



Con tán lò xo

- **Vật liệu:** Mạ kẽm - Mạ kẽm nhúng nóng
- **Kích thước:** M8, M10, M12



Vít bản tôn

Phụ kiện nhôm



Thanh rail nhôm



Chân chữ L



Kẹp biên Z35. Z40




Kẹp cliplock




Thanh nối rail nhôm



Lá tiếp địa - kẹp tiếp địa



Kẹp giữa



Mini rail nhôm các loại.




Kẹp seam lock

- Thanh Ren Tyren

Đv: mm

STT	ĐƯỜNG KÍNH REN	ĐỘ DÀI	
1	M6	1000/2000/3000	MKDP Inox
2	M8	1000/2000/3000	
3	M10	1000/2000/3000	
4	M12	1000/2000/3000	
5	M14	1000/2000/3000	
6	M16	1000/2000/3000	
7	M18	1000/2000/3000	
8	M20	1000/2000/3000	
9	M22	1000/2000/3000	
10	M24	1000/2000/3000	
11	M26	1000/2000/3000	



Phụ kiện




Nỏ đồng



Nối ren



Long đen





Hộp nối ty ren

KẸP XÀ GỖ CÁC LOẠI

Kẹp xà gỗ các loại

STT	TÊN SẢN PHẨM
1	Kẹp treo ty vàng
2	Kẹp xà gỗ hộp vuông
3	Kẹp C
4	Kẹp dấu hỏi



Đai treo - ubolt



STT	ĐƯỜNG KÍNH TRONG	ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI	
1	15	21	MKĐD
2	20	27	MKNN
3	25	34	Inox
4	32	43	
5	40	40	
6	50	60	
7	65	76	
8	80	90	
9	100	114	
10	125	140	
11	150	169	
12	200	220	

Bulong

- Bulong ren suốt
- Bulong ren suốt cấp bền
- Bulong ren lửng
- Bulong ren lửng cấp bền
- Bulong móng / Bulong neo



DỰ ÁN TIÊU BIỂU PHÍA BẮC

Golden mark Hồ Tùng Mậu,

Sam Sung Bắc Ninh

Khách sạn CHUO Hải Phòng

LG Hải Phòng


Time CITY (Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.)

Vinhome D.'capitale (224 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy.)

Vinhomes Ocen park

Vinhome Smart city

ĐỐI TÁC





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CVTECH

CVTECH TECHNOLOGY CORPORATION

Trụ sở: 135/9 Tổ 14, KP.2, Trường Chinh, Phường THT, Q.12, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3897 3268

Fax : (08) 3897 3268

Hotline: 0909.452.128 - 0976.561.839 (Mr.Hiệp)

Email: nguyenhiệp22101983@gmail.com

